



Karteninstallation und Update

NAVIONICS / NAVIONICS+ / Platinum + / HotMaps Platinum

www.svb.de

ANLEITUNG

INSTALLATION

Aktivieren Sie Ihre NAVIONICS Plotter Card für Karten Downloads / Updates

1. Legen Sie Ihre Navionics-Karte in den Computer um den Chart Installer zu starten. Sie können hierfür entweder den in der Verpackung enthaltenen USB Kartenleser oder den Slot Ihres Computers verwenden.

Haben Sie den Chart Installer nicht auf Ihrem Computer? Siehe Herunterladen und Installieren des Chart Installer Programmes.

- Wenn Sie einen SD / MSD-Chip haben, müssen Sie diesen zuerst **ENTSPERREN** (den Verriegelungsmechanismus auf die Oberseite der Karte zu den Kontakten schieben) und sicherstellen, dass sich Ihre MSD-Karte im SD-Adapter befindet



2. Melden Sie sich mit einem vorhandenen Konto beim Chart-Installer an oder erstellen Sie ein neues Navionics-Konto.

- **Aktive Navionics-Kontoinhaber** (z. B. Navionics-Mobilfunkbenutzer) können sich einfach mit ihrem bestehenden Konto anmelden.

The screenshot shows a web browser window with the title "Navionics Freshbest Data". The page content is a login form with the following elements:

- Navigation icons: back, forward, and refresh.
- Header: "Login"
- Form fields: "Email" and "Passwort".
- Link: "[Passwort vergessen?](#)"
- Buttons: "Konto erstellen" and "Login".
- Text: "oder"
- Facebook login button: "Mit Facebook anmelden" with the Facebook logo.
- Text: "Sie erhalten Inhalte, die Ihren Interessen entsprechen."
- Footer: " Angemeldet bleiben [Details](#)"

- Für **NEUE Navionics-Benutzer**: wählen Sie die Schaltfläche "KONTO ERSTELLEN".

Navionics Freshbest Data

Konto erstellen

E-Mail-Adresse

Nickname

Password

Passwort anzeigen

Ich möchte News und Aktualisierungen zu den Produkten und Dienstleistungen von Navionics erhalten

Ich möchte Informationen und Dienstleistungen erhalten, die meinen Interessen entsprechen

[Datenschutzbestimmungen zu](#)

Konto erstellen

- Wählen Sie den Hersteller, die Familie und das Modell Ihres GPS / Kartenplotters / Echolots.

Navionics Freshbest Data

NAVIONICS

ForzaToroZ1 | Hilfe |

Bitte identifizieren Sie Ihren Karte Plotter hinsichtlich der Kompatibilität

Schritt 1
Wählen hersteller

geonak

HUMMINBIRD
SIMPLY CLEARLY BETTER

LOWRANCE

Raymarine

SIMRAD

B&G

Schritt 2
Wählen gruppe

Dragonfly

E-Classic

e-series

E-Wide

eS-series

G-Series

Schritt 3
Wählen modell

e165

Fortschreiten

[Ich erinnere mich nicht an das Modell meines Plotters.](#)

IHRE KARTE IST JETZT AUF IHREM NAVIONICS - KONTO REGISTRIERT.

1. Wenn Sie Ihre Karte herunterladen oder aktualisieren möchten, fahren Sie mit den nächsten Schritten fort. *** Wenn Sie eine Plotterkarte verwenden, mit der Sie SonarChart™ Live erstellt haben, können Sie die Dateien auf Ihre neue Karte verschieben und sie weiterhin auf Ihrem Plotter verwenden. Eine vollständige Anleitung finden Sie in unserem Hilfeartikel:

Verschieben von SonarChart™ Live-Protokollen von einer Karte zu einer anderen.

3. Für **Navionics-Updates** Karten befolgen Sie den Aktivierungsprozess

- Aktivieren Sie Ihre Navionics-Update-Karte


4. Für **Platinum + oder HotMaps Platinum** Produkte können Sie Ihre vorinstallierten Karten aktualisieren


- Aktualisieren Sie Ihre Platinum+ - oder HotMaps Platinum-Karte

5. Für **Navionics+** Produkte laden Sie entweder die Kartenabdeckung herunter oder aktualisieren Sie die geladenen Karten

- Abdeckung mit Navionics + oder Navionics Updates erstellen
- Aktualisieren Sie Ihre Navionics + oder Navionics Updates Karte


6. Klicken Sie auf "START" und erlauben Sie das Herunterladen der Karten. Die geschätzte Downloadzeit hängt von der Internetverbindung und -geschwindigkeit sowie von der gewählten Kartengröße ab






7. Sobald der Download vollständig abgeschlossen ist, entfernen Sie Ihre Navionics-Karte sicher

- Für **WINDOWS-Benutzer**: Klicken, um ausgeblendete Symbole anzuzeigen - Klicken Sie hier, um Hardware sicher zu entfernen und Medien auszuwerfen - Wählen Sie NAVIONICS auswerfen



- Für **MAC-Benutzer**: Klicken, um das NAVIONICS-Laufwerk auszuwählen - Wählen Sie Datei > NAVIONICS auswerfen - oder wählen Sie NAVIONICS und drücken Sie ⌘E



UPDATE

Schaffung von Abdeckungsgebieten mit Navionics+ oder Navionics Updates


Die Abdeckung kann sowohl auf die Navionics+ und Navionics Updates Karten als auch auf Karten, die über unseren Online Chart Installer auf Navionics+ aufgerüstet wurden, heruntergeladen werden.

Stecken Sie zuerst Ihre Navionics-Karte in Ihren Computer und starten Sie das Programm Chart Installer.

Für Navionics Karten „AUSWÄHLBARE REGIONEN“:

1. Verwenden Sie das Auswahlfeld mit den vier Pins auf dem Kartenbildschirm, um einen Bereich zum Herunterladen auszuwählen.

- Wenn Sie die Abdeckung bereits auf die Karte heruntergeladen haben, wird die Registerkarte UPDATE hervorgehoben.
- Um das Auswahlfeld anzuzeigen und einen neuen Bereich hinzuzufügen, wählen Sie die Registerkarte DOWNLOAD.



2. Sie werden eine hervorgehobene Box bemerken, die heller als der Rest der Karte ist. Dies ist Ihre Auswahlbox und sie befindet sich normalerweise in Ihrem allgemeinen geografischen Gebiet.


3. Klicken Sie auf eine Ecke dieser Box und ziehen Sie sie über den gewünschten

Bereich. Zoomen Sie die Karte zu Ihrem gewünschten See / Fluss / Küstengebiet.

Hinweis: Sie müssen möglicherweise die Abdeckungsbox anpassen - dann die Karte vergrößern oder verkleinern - die Abdeckungsbox neu anpassen - die gewünschte Abdeckung vergrößern oder verkleinern.

4. Wählen Sie in der linken Spalte die kompatiblen Kartenlayer aus, die Sie herunterladen möchten

5. Justieren Sie das Abdeckungsfeld-Feld und klicken Sie auf "START"




Navionics+ programmierte Karten enthalten Seekarten und SonarChart-Dateien (ausgenommen USA und Kanada, die nur Seekarten enthalten).

- Dies wird mehrere GB Daten enthalten, die viel Zeit für die Aktualisierung benötigen.
- Community Edits (für kompatible Plotter) können zu diesem Zeitpunkt auf die Karte heruntergeladen werden.

Für Navionics + US & Canada Karten:


Ihre Karte enthält die gesamte Abdeckung der Seekarte.

1. Aktualisieren Sie die Seekarten, indem Sie die Ebene in der linken Download-Spalte markieren und die „START“-Taste drücken.



2. So laden Sie einen Bereich SonarChart und / oder Community Edits herunter:

- Wählen Sie den Bereich mit dem Auswahlfeld aus.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen nach Kartenlayern, die Sie herunterladen möchten.
- Wählen Sie die Schaltfläche „START“



Bei Navionics + oder Navionics-Updates Karten können Sie auch **die Abdeckung von der Karte löschen** und nur jene Bereiche herunterladen, die in Ihrem Abdeckungsbereich benötigt werden. Dadurch werden alle geladenen Kartendaten gelöscht. Diese Karten können nur manuell auf die Karte neu heruntergeladen werden, indem Sie die oben unter „Navionics+ Auswählbare Regionen“ beschriebenen Schritte ausführen.

HINWEIS:

Bitte beachten Sie auch die Kompatibilitätslisten NAVIONICS zu den Plottern mit begrenzter Kartenspeichergröße (Stichwort „2GB-Begrenzung“).

www.svb.de

