Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

 ersetzt Fassung vom
 27.08.2021 (1.1)



ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname/BezeichnungRostflecken Entferner GelArt-Nr.1.0204.07305.00000UFID67N-G0V1-200Y-0P67

Gefahrbestimmende Komponenten

Phosphorsäure, 2-Ethylhexanolpolyglykoletherphosphorsäureester, Na-Salz

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs

Reinigungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Yachticon A. Nagel GmbH Bürgermeister-Bombeck-Str. 1 D-22851 Norderstedt Telefon +49 40 511 3780 Telefax +49 40 51 74 37 E-Mail yachticon@yachticon.de Webseite www.yachticon.de

Auskunft gebender Bereich: Telefon +49 40 511 37 80 Telefax +49 40 51 74 37

E-Mail (fachkundige Person): yachticon@yachticon.de

Hersteller

1.4 Notrufnummer

Giftinformationszentrale Berlin +49 (0)30 30686700

Auskünfte in deutscher Sprache.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung Einstufungsverfahren

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314

Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Rostflecken Entferner Gel

Druckdatum 22.03.2023 Bearbeitungsdatum 22.03.2023 Version 1.2 (de) ersetzt Fassung vom 27.08.2021 (1.1)



Bemerkung

Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrbestimmende Komponenten

Phosphorsäure, 2-Ethylhexanolpolyglykoletherphosphorsäureester, Na-Salz

Gefahrenpiktogramme





GHS05

Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Besondere Vorschriften für die Verpackung

Ertastbares Warnzeichen (EN/ISO 11683)

Kindergesicherte Verschlüsse (EN 862/ISO 8317).

Andere Kennzeichnung

unter 5 % anionische Tenside

2.3 Sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar

Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

 ersetzt Fassung vom
 27.08.2021 (1.1)



ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stoffname	Konzentration	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	SCL/ M/ ATE
7664-38-2	231-633-2	Phosphorsäure	> 25 < 40 Gew- %	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314	Skin Corr. 1B;H314: C>=25% Skin Irrit. 2;H315: 10%<=C<25% Eye Irrit. 2;H319: 10%<=C<25%
112-34-5	203-961-6	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	< 5 Gew-%	Eye Irrit. 2; H319	
7647-01-0	231-595-7	Salzsäure	< 5 Gew-%	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314 STOT SE 3; H335	
111798-26- 6		2- Ethylhexanolpolyglykolether phosphorsäureester, Na- Salz	< 5 Gew-%	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	
REACH-Nr.		Stoffname			
01-2119485	924-24-XXXX	Phosphorsäure			
01-2119475	104-44-XXXX	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol			
01-2119484862-27-XXXX		Salzsäure			

Bemerkung

Stoffspezifische Grenzwerte wurden für die Einstufung des Produktes berücksichtigt.

* Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am

Arbeitsplatz gilt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen

Mund und Nase mit Wasser spülen.

Für Frischluft sorgen.

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

ersetzt Fassung vom 27.08.2021 (1.1)



Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit:

Wasser

Bei auftretender und/oder andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen.

Sofort ärztlichen Rat einholen.

Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen einleiten - Perforationsgefahr!

Sofort ärztlichen Rat einholen.

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum

Löschpulver

Kohlendioxid (CO2)

Wassersprühstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Saure Lösungen können ätzende Dämpfe freisetzen.

Das Produkt selbst brennt nicht.

Bei thermischer Zersetzung Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

Kohlenmonoxid

Phosphoroxide

Kohlendioxid (CO2)

Chlorwasserstoff (HCI)

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Schutzanzug tragen.

Zusätzliche Angaben

Das Produkt selbst brennt nicht.

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Behälter mit Wasser kühlen.

Produkt selbst ist nicht entzündbar und brennt nicht.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen

Vorschriften entsorgt werden.

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Rostflecken Entferner Gel

Druckdatum 22.03.2023 Bearbeitungsdatum 22.03.2023 Version 1.2 (de) ersetzt Fassung vom 27.08.2021 (1.1)



ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal Dämpfe nicht einatmen.

Kontakt mit Kleidung, Haut und Augen vermeiden.

Personen, die sich im Gefahrenbereich aufhalten, warnen.

Ungeschützte Personen fernhalten.

Bei Einwirkung von Dämpfen und Aerosolen geeigneten Atemschutz tragen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Bei der Verunreinigung von Boden, Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für Rückhaltung

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Grössere Mengen abpumpen. In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.

Geeignetes Material zum Aufnehmen:

Sand

Sägemehl

Universalbinder

Kieselgur

Reste mit Wasser abspülen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Notrufnummer: siehe Abschnitt 1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen

Dämpfe nicht einatmen.

Behälter dicht geschlossen halten.

Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, sollte nach Möglichkeit eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Vermischung mit Laugen/laugehaltigen Produkten UNBEDINGT vermeiden!

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Vermeiden von:

Augenkontakt

Hautkontakt

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Rostflecken Entferner Gel

Druckdatum 22.03.2023 Bearbeitungsdatum 22.03.2023 1.2 (de) Version 27.08.2021 (1.1) ersetzt Fassung vom



Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Gründliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.

Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

In gut belüfteten Räumen arbeiten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse

8B Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe

Zu vermeidende Stoffe

Nicht zusammen lagern mit:

Lauge

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Von Lebensmitteln getrennt lagern und transportieren.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor extremer Hitze- und Kälteeinwirkung schützen.

Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

	•	•		
CA	S-Nr.	EG-Nr.	Arbeitsstoff	Arbeitsplatzgrenzwert
112	2-34-5	203-961-6	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	10 [ml/m³(ppm)] 67 [mg/m³] Spitzenbegrenzung1,5(I) EU, DFG, Y, 11 TRGS 900
764	17-01-0	231-595-7	Hydrogenchlorid	2 [ml/m³(ppm)] 3 [mg/m³] Spitzenbegrenzung2(I) DFG, EU, Y TRGS 900
766	64-38-2	231-633-2	Orthophosphorsäure	2 E [mg/m³] Spitzenbegrenzung2(I) DFG, EU, AGS, Y TRGS 900

DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.	Arbeitsstoff	DNEL Wert	DNEL Typ	Bemerkung
7647-01-0	Salzsäure	15 mg/m³	akut inhalativ (lokal)	
7664-38-2	Phosphorsäure	1 mg/m³	Langzeit inhalativ (lokal)	
7664-38-2	Phosphorsäure	2 mg/m³	akut inhalativ (lokal)	
7664-38-2	Phosphorsäure	10.7 mg/m³	Langzeit inhalativ (systemisch)	

Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

ersetzt Fassung vom 27.08.2021 (1.1)



CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 67.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 83 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 101.2 mg/m³ akut inhalativ (lokal) DNEL Verbraucher CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 8 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.1 mg/kg KG/Tag Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung (systemisch) 12-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.36 mg/L Gewässer, Meerwasser 6447-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Periodische Freisetzung 142-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 12-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Sediment, Meerwasser 12-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/k					
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 67.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 101.2 mg/m³ akut inhalativ (lokal) DNEL Verbraucher CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerku (systemisch) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ Akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.035 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.22 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.24 mg/kg Sediment, Meerwasser	CAS-Nr.	Arbeitsstoff	DNEL Wert	DNEL Typ	Bemerkung
(systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 83 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 101.2 mg/m³ akut inhalativ (lokal) DNEL Verbraucher CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkul (10 mg/kg KG/Tag Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 4.57 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ Akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.22 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	67.5 mg/m³	Langzeit inhalativ (lok	al)
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 101.2 mg/m³ akut inhalativ (lokal) DNEL Verbraucher CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkut 7647-01-0 Salzsäure 8 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 4.57 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit - oral, systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	67.5 mg/m³		
DNEL VerbraucherCAS-Nr.ArbeitsstoffDNEL WertDNEL TypBemerku7647-01-0Salzsäure8 mg/m³Langzeit inhalativ (lokal)7664-38-2Phosphorsäure0.1 mg/kg KG/Tag Langzeit dermal (systemisch)7664-38-2Phosphorsäure0.36Langzeit inhalativ (lokal)7664-38-2Phosphorsäure4.57 mg/m³Langzeit inhalativ (systemisch)112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol5 mg/kgLangzeit - oral, systemische Effekte112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol40.5 mg/m³Langzeit inhalativ (lokal)112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol50 mg/kgLangzeit dermal (systemisch)112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol50 mg/kgLangzeit dermal (systemisch)112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol60.7 mg/m³akut inhalativ (lokal)PNECCAS-Nr.ArbeitsstoffPNEC WertPNEC TypBemerkung7647-01-0Salzsäure0.036 mg/LGewässer, Meerwasser7647-01-0Salzsäure0.036 mg/LGewässer, periodische Freisetzung112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol0.11 mg/LGewässer, Meerwasser112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol0.32 mg/kgBoden112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol0.34 mg/kgSediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	83 mg/kg		
CAS-Nr. Arbeitsstoff DNEL Wert DNEL Typ Bemerkut 7647-01-0 Salzsäure 8 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 4.57 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit - oral, systemische Effekte 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	101.2 mg/m³	akut inhalativ (lokal)	
7647-01-0 Salzsäure 8 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.1 mg/kg KG/Tag Langzeit dermal (systemisch) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 4.57 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	DNEL Verbr	raucher			
7664-38-2 Phosphorsäure 0.1 mg/kg KG/Tag Langzeit dermal (systemisch) 7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 4.57 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 7647-01-0 Salzsäure 7647-01-	CAS-Nr.	Arbeitsstoff	DNEL Wert	DNEL Typ	Bemerkung
7664-38-2 Phosphorsäure 0.36 Langzeit inhalativ (lokal) 7664-38-2 Phosphorsäure 4.57 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit - oral, systemische Effekte 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	7647-01-0	Salzsäure	8 mg/m³	Langzeit inhalativ ((lokal)
7664-38-2 Phosphorsäure 4.57 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit – oral, systemische Effekte 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	7664-38-2	Phosphorsäure	0.1 mg/kg KG	/Tag Langzeit dermal (systemisch)	
(systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 5 mg/kg Langzeit – oral, systemische Effekte 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	7664-38-2	Phosphorsäure	0.36	Langzeit inhalativ ((lokal)
systemische Effekte 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (lokal) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	7664-38-2	Phosphorsäure	4.57 mg/m³		
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 40.5 mg/m³ Langzeit inhalativ (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	5 mg/kg		te
(systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 50 mg/kg Langzeit dermal (systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	40.5 mg/m ³	Langzeit inhalativ ((lokal)
(systemisch) 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 60.7 mg/m³ akut inhalativ (lokal) PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	40.5 mg/m ³		
PNEC CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	50 mg/kg		
CAS-Nr. Arbeitsstoff PNEC Wert PNEC Typ Bemerkung 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	60.7 mg/m ³	akut inhalativ (loka	ıl)
7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Meerwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Gewässer, Süßwasser 7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	PNEC				
7647-01-0Salzsäure0.036 mg/LGewässer, Süßwasser7647-01-0Salzsäure0.036 mg/LKläranlage (STP)7647-01-0Salzsäure0.045 mg/LGewässer, periodische Freisetzung112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol0.11 mg/LGewässer, Meerwasser112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol0.32 mg/kgBoden112-34-52-(2-Butoxyethoxy)ethanol0.44 mg/kgSediment, Meerwasser	CAS-Nr.	Arbeitsstoff	PNEC Wert	PNEC Typ	Bemerkung
7647-01-0 Salzsäure 0.036 mg/L Kläranlage (STP) 7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	7647-01-0	Salzsäure	0.036 mg/L	Gewässer, Meerwasse	r
7647-01-0 Salzsäure 0.045 mg/L Gewässer, periodische Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	7647-01-0	Salzsäure	0.036 mg/L	Gewässer, Süßwasser	
Freisetzung 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.11 mg/L Gewässer, Meerwasser 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	7647-01-0	Salzsäure	0.036 mg/L	Kläranlage (STP)	
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.32 mg/kg Boden 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	7647-01-0	Salzsäure	0.045 mg/L		
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0.44 mg/kg Sediment, Meerwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	0.11 mg/L	Gewässer, Meerwasse	r
()),	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	0.32 mg/kg	Boden	
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 1.1 mg/L Gewässer, Süßwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	0.44 mg/kg	Sediment, Meerwasser	
	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	1.1 mg/L	Gewässer, Süßwasser	
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 4.4 mg/kg Sediment, Süßwasser	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	4.4 mg/kg	Sediment, Süßwasser	

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Technische Maßnahmen zum Verhindern von Exposition

Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Persönliche Schutzausrüstung

Augen-/Gesichtsschutz

dicht schliessende Schutzbrille

Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

 ersetzt Fassung vom
 27.08.2021 (1.1)



Handschutz

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstärke]: Nitril, 0,4 mm, 60 min, 480 min. z. B. "Camatril" der Firma KCL Email: Vertrieb@kcl.de Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller verschieden. Die genaue Durchbruchszeit des Handschuhmaterials ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und

Körperschutz:

einzuhalten.

Arbeitschutzkleidung

Atemschutz

Bei ausreichender Raumbelüftung nicht notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung Geeignetes Atemschutzgerät: Mehrbereichsfilter ABEK

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Gel

Farbe

farblos

Geruch

charakteristisch

Sicherheitsrelevante Basisdaten

	Wert	Methode	Quelle, Bemerkung
Geruchsschwelle:	nicht bestimmt		
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	nicht bestimmt		
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich	nicht bestimmt		
Entzündbarkeit	nicht bestimmt		
Untere und obere Explosionsgrenze	nicht bestimmt		
Flammpunkt			
Zündtemperatur			Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Zersetzungstemperatur			Keine Zersetzung bei bestimmungsgemässer Verwendung.
pH-Wert	im Lieferzustand < 2 (20°C)		
Viskosität	nicht bestimmt		
Löslichkeit(en)	Wasserlöslichkeit (20°C)		beliebig mischbar
Verteilungskoeffizient n- Oktanol/Wasser (log-Wert)	nicht bestimmt		

Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

 ersetzt Fassung vom
 27.08.2021 (1.1)



	Wert	Methode	Quelle, Bemerkung
Dampfdruck	(20°C)		
Dichte und/oder relative Dichte	nicht bestimmt		
Relative Dampfdichte	nicht bestimmt		
Partikeleigenschaften	nicht bestimmt		

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

	Wert	Methode	Quelle, Bemerkung
Explosive Eigenschaften			Das Produkt ist nicht
			explosionsgefährlich.

Sonstige Angaben

siehe technisches Merkblatt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine Daten verfügbar

10.2 Chemische Stabilität

Stabil bei bestimmungsgemässer Verwendung. Stabil unter den angegebenen Lagerbedingungen.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Metallen unter Bildung von Wasserstoff. Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze und Frost vermeiden.

10.5 Unverträgliche Materialien

Alkalien (Laugen) Metalle

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Betreffend möglicher Zersetzungsprodukte siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Tierdaten

	Wirkdosis	Methode,Bewertung	Quelle, Bemerkung
Akute orale Toxizität			Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Akute dermale Toxizität	nicht bestimmt		
Akute inhalative Toxizität	nicht bestimmt		

Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

 ersetzt Fassung vom
 27.08.2021 (1.1)



Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Methode Quelle, Bemerkung

Ätzend.

Schwere Augenschädigung/-reizung

Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Methode Quelle, Bemerkung

Ätzend

Sensibilisierung der Atemwege

Abschätzung/Einstufung

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Sensibilisierung der Haut

Tierdaten

Ergebnis / Bewertung Dosis / Konzentration Methode Quelle, Bemerkung

Keine sensibilisierende Wirkung

bekannt.

Keimzellmutagenität

nicht bestimmt

Karzinogenität

nicht bestimmt

Reproduktionstoxizität

nicht bestimmt

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

STOT SE 1 und 2

Sonstige Angaben

Keine Wirkung bekannt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

nicht bestimmt

Aspirationsgefahr

Bemerkung

Keine Einstufung in Bezug auf Aspirationstoxizität.

11.2 Angaben über sonstige Gefahren

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

	Wirkdosis	Methode,Bewertung	Quelle, Bemerkung
Endokrinschädliche Eigenschaften		Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	

Sonstige Angaben

Das Produkt ist mit der bei Chemikalien üblichen Vorsicht zu handhaben. Weitere gefährliche Eigenschaften können nicht ausgeschlossen werden.

Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

 ersetzt Fassung vom
 27.08.2021 (1.1)



ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Aquatische Toxizität

	Wirkdosis	Methode,Bewertung	Quelle, Bemerkung
Akute (kurzfristige) Fischtoxizität	nicht bestimmt		
Chronische (langfristige) Fischtoxizität	nicht bestimmt		
Akute (kurzfristige) Toxizität für Krebstiere	nicht bestimmt		
Chronische (langfristige) Toxizität für wirbellose Wasserorganismen	nicht bestimmt		
Akute (kurzfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien	nicht bestimmt		
Chronische (langfristige) Toxizität für Algen und Cyanobakterien	nicht bestimmt		
Toxizität für andere aquatische Wasserpflanzen/Organismen	nicht bestimmt		
Toxizität für Mikroorganismen	nicht bestimmt		

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abschätzung/Einstufung

Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Abschätzung/Einstufung

Bioakkumulation ist nicht zu erwarten.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

	Wirkdosis	Methode,Bewertung	Quelle, Bemerkung
Endokrinschädliche Eigenschaften		Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.	

12.7 Andere schädliche Wirkungen

Zusätzliche ökotoxikologische Informationen

Zusätzliche Angaben

Ökologische Daten für das Gemisch liegen nicht vor.

Das Produkt darf nicht in das Grundwasser oder in Oberflächengewässer gelangen.

Das Produkt ist eine Säure. Vor Einleitung eines Abwassers in Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich

Schädigende Wirkung im Wasser durch Verschiebung des pH-Wertes möglich.

Rostflecken Entferner Gel

Druckdatum 22.03.2023 Bearbeitungsdatum 22.03.2023 1.2 (de) Version 27.08.2021 (1.1) ersetzt Fassung vom



ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt

Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG).

Dementsprechend sind "Abfälle zur Verwertung" und "Abfälle zur Beseitigung" zu unterscheiden.

Besonderheiten - insbesonders bei der Anlieferung - werden darüber hinaus auch durch die Bundesländer geregelt.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Vollständig entleerte Verpackungen können wie Hausmüll behandelt werden.

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Bemerkung

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

	<u>-</u>		
	Landtransport (ADR/RID)	Seeschiffstransport (IMDG)	Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-Nummer oder ID- Nummer	UN 1760	UN 1760	UN 1760
14.2 Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phoshorsäure,Salzsäure)	CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Phosphoric acid, hydrochloric acid)	Corrosive liquid, n.o.s. (Phosphoric acid, hydrochloric acid)
14.3 Transportgefahrenklassen	8	8	8
14.4 Verpackungsgruppe 14.5 Umweltgefahren	III Nein	III Nein	III Nein

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Keine Daten verfügbar

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Daten verfügbar

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer oder ID-Nummer	UN 1760
Ordnungsgemäße UN- Versandbezeichnung	ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phoshorsäure,Salzsäure)
Transportgefahrenklassen	8
Gefahrzettel	8
Klassifizierungscode	C9
Verpackungsgruppe	III
Umweltgefahren	Nein
Begrenzte Menge (LQ)	5 L
Sondervorschriften	274
Tunnelbeschränkungscode	E

F-A, S-B

Rostflecken Entferner Gel

 Druckdatum
 22.03.2023

 Bearbeitungsdatum
 22.03.2023

 Version
 1.2 (de)

ersetzt Fassung vom 27.08.2021 (1.1)



Seeschiffstransport (IMDG)

EmS

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1760

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Phosphoric acid, hydrochloric acid)

Transportgefahrenklassen 8
Verpackungsgruppe III
Umweltgefahren Nein
Begrenzte Menge (LQ) 5 L
Meeresschadstoff Nein

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN-Nummer oder ID-Nummer UN 1760

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Corrosive liquid, n.o.s. (Phosphoric acid, hydrochloric acid)

Transportgefahrenklassen 8
Verpackungsgruppe III
Umweltgefahren Nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Störfallverordnung

Unterliegt nicht der Störfallverordnung.

Wassergefährdungsklasse (WGK)

schwach wassergefährdend (WGK 1) nach AwSV

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungshinweise

* Daten gegenüber der Vorversion geändert

Rostflecken Entferner Gel

Druckdatum 22.03.2023 22.03.2023 Bearbeitungsdatum Version 1.2 (de)

ersetzt Fassung vom 27.08.2021 (1.1)



Abkürzungen und Akronyme

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

Met. Corr. 1: Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1 Acute Tox. 4, H302: Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 Skin Corr. 1: Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1 Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Reizwirkung auf die Augen, Kategorie 2
STOT SE 3, H335: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3

REACH: Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien PBT: persistent und bioakkumlierbar und giftig CAS: Chemical Abstracts Service

PNEC: Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration SVHC: besonders besorgniserregender Stoff vPvB: sehr persistent, sehr bioakkumulierbar DNEL: abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

ATE: Schätzwert akuter Toxizität SCL: Specific concentration limit WGK: Wassergefährdungsklasse

Siehe Übersichtstabelle unter www.euphrac.eu CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung ECHA: Europäische Chemikalienagentur

GHS: Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Datenblätter der Vorlieferanten.

European Chemicals Agency (ECHA)

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 3 (NICHT Einstufung des Gemisches).

Umweltbundesamt Berlin (Wassergefährdungsklassen)

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Die Einstufung des Gemisches wurde nach der Berechnungsmethode gem. CLP-Verordnung (1272/2008)

durchgeführt.

Das Gemisch ist (auch) aufgrund seines extremen pH-Wertes (pH <= 2 bzw. >= 11,5) eingestuft und gekennzeichnet.

Schulungshinweise

Siehe technisches Datenblatt für weitere Informationen.

Zusätzliche Hinweise

Bestehende nationale und lokale Gesetze bezüglich Chemikalien sind zu beachten.

Die nationalen Sonderregelungen müssen von jedem Anwender eigenverantwortlich umgesetzt werden! Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

Bitte Zusatzinformationen beachten! Unsere Sicherheitsdatenblätter sind nach den gültigen EU-Richtlinien erstellt worden, OHNE Berücksichtigung der besonderen nationalen Vorschriften im Umgang mit Gefahrstoffen und Chemikalien.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

Rostflecken Entferner Gel

Druckdatum 22.03.2023
Bearbeitungsdatum 22.03.2023
Version 1.2 (de)

ersetzt Fassung vom 27.08.2021 (1.1)



H318 Verursacht schwere Augenschäden.
 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 H335 Kann die Atemwege reizen.

Änderungshinweise

^{*} Daten gegenüber der Vorversion geändert