Rechteckiges Fenster mit Fliegen-

gitter und Regenwasserabweiser





Klannfenster rechteckin

Die Montage darf nur auf ebenem

Untergrund erfolgen mit einer Maxi-

maltoleranz von weniger als 1 mm.

Klappfenster rechteckig							
Best-Nr.	Lochmass L x W mm	Radius mm	Aussenmass LxW mm	Radius mm	Glas mm	Moskitonetz	Regen- abweiser
24 81.00.10	268x141	56	293x166	68	203x76	24 93.03.00	
24 81.00.55	346x141	56	371x166	68	281x76	24 84.75.02	
24 81.00.20	375x175	56	400x200	68	310x110	24 93.03.10	24 84.85.03
24 81.00.30	375x215	56	400x240	68	310x150	24 93.03.20	24 84.85.04
24 81.00.40.	475x255	56	500x280	68	410x190	24 93.03.30	24 84.85.05
24 81.00.85	600x175	56	625x200	68	535x110	24 84.75.06	24 84.85.06
Festfenster rechteckig							
24 81.00.11*	268x141	56	293x166	68	213x86		
24 81.10.55*	268x141	56	293x166	68	213x86		
24 81.00.21	375x175	56	400x200	68	320x120		
24 81.00.31	375x215	56	400x240	68	320x160		
24 81.00.41	475x255	56	500x280	68	420x200		
24 81.00.86*	346x141	56	371x166	68	291x86		
Klappfenster mit Halbkreis							
24 81.00.15	375x141	71	400 x 166	100	310x76	24 84.75.08	
24 81.00.25	375x175	88	400x200	100	310x110	24 84.75.09	24 84.85.09
24 81.00.61	483x229	114	508x254	126	418x164	24 84.75.10	24 84.85.10
24 81.88.85	600x175	88	625x200	100	535x110	24 84.75.16	24 84.85.16
Festfenster mit Halbkreis							
24 81.12.15	375x175	88	400x200	100	320x120		
24 81.20.61*	483x229	114	508x254	126	428x174		
24 81.10.85*	600x175	88	625x200	100	545x120		

Aluminium

Rahmen pulverbeschichtet in

allen RAL-Farben möglich